SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL ROMA 2

REGIONE LAZIO

Incontro formativo con i Dirigenti Scolastici e Referenti COVID



ÉQUIPE ANTICOVID-19 PER LE SCUOLE

ASL ROMA2 - DISTRETTO 9

ROMA, 27/09/21

SISTEMA SANITARIO REGIONALE


ASL ROMA 2


REGIONE LAZIO

Anno scolastico 2020/2021: dati settembre 2020 – giugno 2021

Scuole nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale Roma2

Trend casi COVID-19






SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL ROMA 2

REGIONE LAZIO

Anno scolastico 2020/2021: dati settembre 2020 – giugno 2021

Scuole nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale Roma2



Anno scolastico 2021/2022

DOCUMENTI INVIATI PER PARTIRE IN SICUREZZA:

- nota informativa a tutti gli istituti scolastici per l'aggiornamento sulle procedure per il nuovo anno scolastico;

- infografica sugli scenari possibili a scuola;


- aggiornamento della quarantena con le normative in vigore;

- tamponi salivari e selezione delle scuole sentinella;

- progetti di promozione della salute ad hoc;

Anno scolastico 2021/2022

Aggiornamento sito web



ScuolaCOVID-19

Procedure e Protocolli

Servizio telefonico di ascolto e supporto psicologico

Formazione ed Informazione

Comportamenti da Seguire

Info in Pillole e Reminders

CERTIFICATO MEDICO SCOLASTICO:
Nella Regione Lazio è necessario dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni per la riammissione nei servizi educativi/scuole dell'infanzia attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica e per assenza per malattia superiore ai 5 giorni per gli studenti che frequentano la scuola dell'obbligo e la scuola secondaria di secondo grado. In entrambi i casi le assenze, rispettivamente superiori a 3 o 5 giorni, dovute a motivi diversi da malattia, potranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in questo caso, non dovrà richiedere il certificato per la riammissione.

Facsimile auto-dichiarazione del genitore per il rientro a scuola

CIRCOLARE MINISTERIALE.

Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2.

DOMANDE E RISPOSTE:

- Istituto Superiore di Sanità - Rientro a Scuola
- Ministero della Salute - Rientriamo a scuola In tutte le lingue
  - Italiano
  - English
  - French
  - Spanish
  - Romanian
  - Arabian
  - Chineese
- Regione Lazio - App Immuni - come funziona

ATTIVITA' SVOLTA:

La Regione Lazio, con delibera di Giunta regionale n. 472 del 21/07/2020, ha disposto l'estensione dell'indagine di sieroprevalenza relativa all'infezione da virus Covid-19 alle comunità scolastiche.
La ASL Roma 2, in linea con le disposizioni della Regione Lazio, fornisce questo servizio garantendo l'esecuzione delle valutazioni seriologiche agli utenti interessati.

L'indagine è gratuita e l'adesione è individuale e volontaria e viene svolta dal 20 agosto al 30 settembre 2020.

Il test sierologico consente di individuare la presenza di anticorpi al virus SARS-CoV-2 che permangono nel sangue per un periodo di tempo più o meno lungo.

Indagine Sieroprevalenza Scolastica

https://www.aslroma2.it/index.php/scuole-scuola-covid

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 2

QUALI I POSSIBILI SCENARI (1)

REGIONE LAZIO

Alunno o operatore scolastico con tampone antigenico rapido positivo

1. Un soggetto che effettua un **tampone rapido qualitativo (positivo/negativo) con esito positivo o con valore antigenico (COI) < 10** deve effettuare un tampone molecolare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore successive.
2. In attesa di ricevere la risposta al tampone molecolare, il soggetto deve rimanere in isolamento presso il proprio domicilio.
3. Si predispone l'isolamento precauzionale in presenza di link epidemiologico positivo o sintomatologia compatibile con COVID-19, che viene annullato per comunicazione di negatività al tampone molecolare del sospetto caso.
4. In caso di esito positivo al tampone molecolare, verrà avviata la procedura di quarantena
5. Un soggetto che effettua un tampone rapido con esito positivo e con valore antigenico **(COI) > 10**, non necessita conferma con test molecolare.

QUALI I POSSIBILI SCENARI (2)

Alunno o operatore scolastico con infezione da Sars-CoV-2 accertata (variante non Beta)

1. Qualora l'alunno/operatore scolastico si sottoponga a tampone rapido/molecolare deve rimanere isolato a casa sino all'esito del tampone.
2. Se il **tampone è positivo (variante non Beta),** l'operatore scolastico e/o i genitori dell'alunno positivo devono informare tempestivamente il medico curante e comunicare l'assenza scolastica per positività da Sars-CoV-2 accertata al referente scolastico COVID-19.
3. Il referente scolastico COVID-19 invia una comunicazione alla ASL attraverso la mail "scuolasalute" distrettuale.
4. La ASL svolge l'indagine epidemiologica e dispone la quarantena per i contatti ad alto rischio se il caso ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi e/o l'esecuzione del tampone.
5. La quarantena dura 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso o almeno 7 giorni eseguendo un tampone con esito negativo dal 7° giorno (per i soggetti vaccinati) oppure almeno 10 giorni eseguendo un tampone con esito negativo dal 10° giorno (per i soggetti non vaccinati).

QUALI I POSSIBILI SCENARI (3)

Alunno o operatore scolastico con infezione da Sars-CoV-2 (variante Beta sospetta o accertata)

1. Qualora l'alunno/operatore scolastico si sottoponga a tampone rapido/molecolare deve rimanere isolato a casa sino all'esito del tampone.
2. Se il **tampone è positivo,** l'operatore scolastico e/o i genitori dell'alunno positivo devono informare tempestivamente il medico curante e comunicare l'assenza scolastica per positività da Sars-CoV-2 accertata al referente scolastico COVID-19.
3. Il referente scolastico COVID-19 invia una comunicazione alla ASL attraverso la mail "scuolasalute" distrettuale.
4. La ASL svolge l'indagine epidemiologica e dispone la **quarantena per i contatti del caso COVID-19 ad alto e basso rischio (se non vaccinati)** se il caso ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi e/o l'esecuzione del tampone.
5. La quarantena dura almeno 7 giorni eseguendo un tampone con esito negativo dal 7° giorno (per i soggetti vaccinati) oppure almeno 10 giorni eseguendo un tampone con esito negativo dal 10° giorno (per i soggetti non vaccinati).

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 2

REGIONE LAZIO

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Tutte le segnalazioni dovranno essere inviate alla casella mail dedicata ***scuolasalute.d9@aslroma2.it***

Segnalare prioritariamente

-Soggetti con tampone antigenico positivo
-Soggetti con tampone molecolare positivo

Importante

Le segnalazioni dovranno contenere le seguenti informazioni:
-Data anagrafici del soggetto: nome, cognome, indirizzo di domicilio, telefono, codice fiscale (ove disponibile);
-Informazioni Scolastiche: ultimo giorno di frequenza, plesso, classe e sezione, ruolo operatore scolastico;
-Informazioni aggiuntive: data e tipologia (antigenico/molecolare) del tampone positivo;
-Recapiti referente COVID della scuola

Per comunicazioni urgenti è possibile contattare, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13, il numero :
3240008099

ATTENZIONE
dedicato esclusivamente ai referenti scolastici

...IN ATTESA DI RISPOSTA...

In seguito alla segnalazione, L'*Équipe AntiCovid-19* effettua una **attenta indagine epidemiologica** per valutare la necessità di **disporre la quarantena** dei contatti scolastici.

In attesa dell'indagine epidemiologica, si ricorda la possibilità di suggerire l'isolamento precauzionale ai genitori degli alunni della classe interessata

DEFINIZIONE DI CASO COVID-19

- Tampone molecolare positivo
- Tampone antigenico con COI>10
- Tampone antigenico positivo se soggetto sintomatico in presenza di un link epidemiologico

DISPOSIZIONE DI QUARANTENA

Oggetto: Caso confermato di covid-19 nella classe …… Scuola …… e relative disposizioni

In seguito al riscontro di un caso di positività a Sars-CoV-2 all'interno della classe in oggetto, vi chiediamo di fornire l'elenco dei soggetti che hanno avuto contatti ad alto rischio (contatti stretti) con il caso confermato nei giorni dal …… al ……

Con la presente si comunica che i contatti ad alto rischio individuati, in base all'indagine epidemiologica eseguita, devono essere posti in quarantena.
La quarantena inizia in data ____/____/2021 e si concluderà, per il contatto ad alto rischio asintomatico, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero Salute n. 36254 del 11/08/2021, ovvero:

A) Per i contatti ad alto rischio asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni alla data del contatto con il caso:

- quarantena di 7 giorni (ovvero sino al ……) + test (molecolare o antigenico*) NEGATIVO;

oppure

- quarantena di 14 giorni (ovvero sino al ……) anche in assenza di test diagnostico;

B) Per i contatti ad alto rischio asintomatici non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni alla data del contatto con il caso:

- quarantena di 10 giorni (ovvero sino al ……) + test (molecolare o antigenico*) NEGATIVO;

oppure

- quarantena di 14 giorni (ovvero sino al ……) anche in assenza di test diagnostico.

* Si consiglia di eseguire preferenzialmente test antigenici non rapidi (di laboratorio), test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza, test basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime (sensibilità ≥80% e specificità ≥97%, con un requisito di sensibilità più stringente (≥90%) in contesti a bassa incidenza).

Laddove tra i contatti stretti vengano identificati soggetti fragili, è fortemente raccomandata l'esecuzione di un test diagnostico (rapido o molecolare) di fine quarantena per tutti i contatti inseriti in elenco.

La presente disposizione dovrà essere inviata a tutti gli interessati come da elenco trasmesso, al fine di esibirla in maniera tempestiva al proprio medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) per la valutazione clinica, l'esecuzione dell'eventuale tampone di fine quarantena e l'emissione del certificato nei casi previsti.

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 2

REGIONE LAZIO

DISPOSIZIONE DI QUARANTENA

I tamponi verranno eseguiti in data……alle ore ……..presso il walk-in …….. / drive-in ……
Chiediamo di assicurare la presenza di uno dei genitori o tutore legale degli studenti minori, pena l'impossibilità ad effettuare il test. Si precisa che i casi positivi non devono essere convocati per l'esecuzione del tampone.

In caso di mancata ricezione del referto del tampone si prega di inviare una mail all'indirizzo assistenzacovid@aslroma2.it specificando nome, cognome, codice fiscale, data di esecuzione del tampone.

I docenti o altro personale vaccinato concorderanno con il proprio MMG la durata e le modalità di quarantena (sempre sulla base della circolare del Ministero della Salute dell'11/08/2021), in quanto sottoposti ad una misura differente dal gruppo classe non vaccinato.

Inoltre, si specifica quanto segue:

1 – COME SI SVOLGE LA QUARANTENA?

La quarantena è una misura di prevenzione che prevede la restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. Il soggetto posto in quarantena (alunno/docente/operatore scolastico) a casa dovrà essere posto in una stanza con bagno dedicato. Non può condividere con il resto della famiglia spazi comuni (es. cucina, salone) e non può consumare i pasti con i conviventi. Se l'abitazione ha solo un bagno questo dovrà essere s a non è consentito uscire dall'abitazione; si ricorda che sono vietate tutte le attività, comprese "portare il cane al parco", "andare a fare la spesa", "uscire con gli amici" o "smaltire i rifiuti".

Ulteriori informazioni sono disponibili Portale Coronavirus - nella sezione Scuola https://www.aslroma2.it/index.php/scuole-scuola-covid/2-non-categorizzato/701-scuole-formazione-ed-informazione

→ Solo per alunni di nidi, asili e primarie

→ Mail dedicata per mancata ricezione del referto

3 – RIENTRO A SCUOLA

Il rientro a scuola dopo il periodo di quarantena potrà avvenire:

1) con esibizione del referto negativo qualora l'esecuzione del tampone per SARS-CoV-2 sia stata organizzata dalla ASL Roma2;
2) con certificazione del medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) negli altri casi, come da Circolare della Regione Lazio Z00065 del 05 novembre 2020.

Si ricorda che un tampone con riscontro di esito negativo prima del termine della quarantena non comporta la fine della stessa. La quarantena dovrà essere comunque rispettata fino al termine indicato.

Il rientro a scuola e in comunità per i lavoratori inseriti in elenco, individuati come contatti ad alto e a basso rischio, potrà avvenire secondo indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile 2021.

CONTATTO DI CASO
AD ALTO RISCHIO

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei

- Nei locali mensa, un contatto con un caso COVID-19 a distanza inferiore ai 2 metri
- Sui mezzi di trasporto scolastico, un contatto con un caso COVID-19 entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso stesso

QUARANTENA

La quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti e separazione di persone che non sono ammalate ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa

- Non uscire a meno che non sia strettamente necessario (es. per cercare assistenza medica).
- Non andare a scuola, al lavoro o in altre aree pubbliche.
- Non utilizzare i mezzi pubblici (es. autobus, metropolitane, taxi).
- Non consentire a chi ti fa visita di entrare in casa.
- Chiedi ad amici o familiari che non sono in isolamento/quarantena, di andare a fare la spesa o di svolgere per te altre commissioni.
- Se devi uscire da casa, per avere assistenza medica, indossa una mascherina chirurgica.
- Se convivi con altre persone, osserva sempre il distanziamento fisico (mantenendo una distanza di almeno 2 metri), in particolare da persone a più alto rischio di complicanze.

Non è possibile concludere la quarantena in maniera anticipata per nessuna ragione

Un tampone negativo effettuato all'inizio della quarantena non interrompe la quarantena

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL ROMA 2

REGIONE LAZIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Docenti e Operatori Scolastici

Gli operatori scolastici delle **Scuole Primarie e Secondarie possono** compilare una scheda di valutazione del rischio di esposizione che permette di stabilire la necessità di porre o meno l'operatore in quarantena.

Gli operatori scolastici che non devono essere posti in quarantena non devono essere inseriti nel format Excel.

… e gli operatori dell'infanzia???

Sono considerati contatti ad alto rischio salvo situazioni particolari da valutare di volta in volta



AUTODICHIARAZIONE PROCEDURE ANTICOVID
OPERATORE SCOLASTICO

☐ L'operatore scolastico che compila è il caso confermato

☐ L'operatore scolastico che compila è contatto di caso confermato

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____

residente a _____

codice fiscale

WORK IN PROGRESS

	Si	No
…ascherina in maniera costante e	☐	☐
D… almeno una finestra e la porta, oppure due o più …ne è stata svolta all'aperto.	☐	☐
L'Op… scolastico era assente in aula durante la ricreazione.	☐	☐
L'Operatore scolastico era assente o ha mantenuto il distanziamento fisico (2 metri) dagli studenti o da altri operatori scolastici nei locali mensa.	☐	☐
È SEMPRE stato mantenuto il distanziamento fisico (almeno un metro) dagli studenti o da altri operatori scolastici, e non vi è stato contatto fisico diretto.	☐	☐

(allega copia documento di riconoscimento)

Roma, _____

IL DICHIARANTE

_____

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 2

REGIONE LAZIO

PROGRAMMAZIONE DEI TAMPONI


La programmazione dei tamponi da parte della ASL, nel corso dell'anno scolastico corrente, riguarderà gli **alunni che frequentano nidi, asili e scuole primarie**.
I tamponi saranno effettuati presso il Drive in della Cecchignola in via dei Bersaglieri.

Gli alunni delle **scuole secondarie** (di I e II grado), qualora identificati come contatti stretti, dovranno contattare il **medico curante** per l'eventuale esecuzione di un tampone e/o l'emissione del certificato di fine quarantena.

Tutti i **docenti e gli operatori scolastici**, qualora identificati come contatti stretti, dovranno contattare il **medico curante** per l'esecuzione di un tampone di fine quarantena*.

assistenzacovid@aslroma2.it
mail dedicata per richiedere il referto in caso di mancata ricezione

* Il rientro in servizio potrà avvenire con l'esecuzione di un tampone a fine quarantena, come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile 2021


Sportello sociale
Covid nelle Scuole
Il Servizio Sociale del Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 2 è rivolto agli studenti e alle loro famiglie con particolari fragilità socioeconomiche, relazionali, difficoltà linguistiche-culturali, disabilità etc. durante il periodo di quarantena.
Garantisce le seguenti attività:
- Ascolto della richiesta e lettura del bisogno;
- Contatto telefonico e supporto durante il periodo di isolamento/quarantena;
- Informazione e orientamento verso i servizi territoriali sociali e sociosanitari;
- Attivazione dei servizi e/o prestazioni domiciliari della rete territoriale.

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 2

REGIONE LAZIO

RIAMMISSIONE A SCUOLA
CONTATTO DI CASO

QUANDO?

Per i contatti ad alto rischio asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni alla data del contatto con il caso:

- quarantena di 7 giorni (ovvero sino al ……) + test (molecolare o antigenico*) NEGATIVO;

oppure

- quarantena di 14 giorni (ovvero sino al ……) anche in assenza di test diagnostico;

Per i contatti ad alto rischio asintomatici non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni alla data del contatto con il caso:

- quarantena di 10 giorni (ovvero sino al ……) + test (molecolare o antigenico*) NEGATIVO;

oppure

- quarantena di 14 giorni (ovvero sino al ……) anche in assenza di test diagnostico.

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 2

REGIONE LAZIO

RIAMMISSIONE A SCUOLA
CONTATTO DI CASO

COME?

a) con esibizione del referto negativo qualora l'esecuzione del tampone per SARS-CoV-2 sia stata organizzata dall'equipe scuole anti-covid della ASL Roma2;
b) con certificazione del medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) negli altri casi, ovvero:
   - ✓ per tutti i contatti che effettuano una quarantena di 14 giorni senza esecuzione di tampone al termine;
   - ✓ per tutti i contatti gestiti dal medico curante anche per la programmazione del tampone (es: docenti, operatori, studenti delle scuole secondarie)

RIAMMISSIONE A SCUOLA

CASO

Il caso COVID-19 da VOC non Beta
→ potrà interrompere l'isolamento dopo un periodo di almeno 10 giorni con esecuzione di test molecolare o antigenico NEGATIVO

Se positivo a lungo termine
→ L'isolamento potrà essere interrotto al termine dei 21 giorni anche se il soggetto rimane ancora positivo, purché non si tratti di soggetti fragili o persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.

Per il lavoratore
→ test molecolare o antigenico NEGATIVO prima del rientro a lavoro

NB: In tutti i casi, la riammissione, a seguito di tampone negativo o al termine dei 21 giorni, potrà avvenire solo se le condizioni abitative permettono di mantenere un adeguato isolamento dai conviventi ancora positivi (che verrà valutato dal medico curante o dalla ASL)

DISPOSIZIONE DI QUARANTENA VARIANTE Beta

La comunicazione di un caso COVID-19 da variante Beta sospetta o accertata avviene esclusivamente da parte della ASL alla scuola

Si prendono in considerazione anche i contatti a basso rischio

- chi ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con il caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- chi si è trovato in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;

AL MOMENTO NON CI SONO CASI SEGNALATI IN ITALIA PER CUI VERRÀ APPROFONDITO NEL MOMENTO IN CUI SI PRESENTASSE LA NECESSITÀ

CERTIFICATI DEL PLS/MMG IN CASO DI MALATTIA

- In linea con le indicazioni del DM n. 80 del 3/08/2020, confermate nel Piano Scuola 2021/2022 approvato con DM n. 257 del 06/08/2021, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell'assenza), la riammissione nei servizi educativi/scuole dell'infanzia sarà consentita "previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa /scolastica".
- Per gli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria di secondo grado, la riammissione a scuola dopo assenza scolastica di più di 5 giorni (senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell'assenza), sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018, n 7 "disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale" (art. 68) in quanto gli stessi certificati sono richiesti da "misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica".

CERTIFICATI DEL PLS/MMG IN CASO DI MALATTIA

- In entrambi i casi sopracitati le assenze rispettivamente superiori a 3 o 5 giorni, dovute a motivi diversi da malattia, potranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola/servizio educativo che, solo in questo caso, non dovrà richiedere il certificato per la riammissione.

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL ROMA 2

REGIONE LAZIO

MONITORAGGIO TEST SALIVARI

RIPARTIAMO A SCUOLA IN SICUREZZA!!

Per **l'anno scolastico 2021/2022,** è prevista l'attuazione del

- ***"Piano nazionale per il monitoraggio della circolazione del SARS-COV-2 nelle scuole sentinella "*** con l'esecuzione di **test salivari molecolari ogni 15 gg**

- *"Piano regionale per il monitoraggio della circolazione del SARS-COV-2 nelle scuole a rotazione» "* con l'esecuzione di **test salivari antigenici** in scuole selezionate sulla base di criteri di rischio

L'adesione è su base volontaria, con consenso informato.

90 sec

TEST SALIVARI PER SARS-CoV-2

Il test molecolare salivare permette di rilevare la presenza dei geni virus SARS-CoV-2 anche nella saliva di persone senza sintomi o con sintomi lievi. Utilizzeremo il kit con provetta Lollisponge.

Il test antigenico salivare permette di rilevare la presenza di proteine del virus SARS-CoV-2 anche nella saliva di persone senza sintomi o con sintomi lievi. Utilizzeremo il kit con tampone Salivette.

Entrambi i test prevedono che il tampone, posizionato nel cavo orale, sia impregnato di saliva; sono test NON invasivi, indolori, di rapida e semplice esecuzione e gratuiti (nella figura esempio con LOLLISPONGE)

Inizialmente il test verrà eseguito a scuola con l'aiuto degli operatori sanitari. Successivamente verrà eseguito autonomamente a casa, con l'aiuto dei genitori

